



MIMSAL

Luminaria de cirugía MIMLED 600



www.electromedicatinajero.com.mx
contacto@electromedicatinajero.com.mx

Calle Domingo Sarmiento #2822 Int. 4 Col. Prados
Providencia Guadalajara, Jal. Tel: (33) 24 71 44 73

Luminaria compacta de cirugía LED de gran rendimiento. MIMLED 600 ofrece 60.000 lux a 1 metro.

Alto índice de reproducción cromática.

El alto rendimiento de color ($Ra > 94\%$) describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

Intensidad regulable.

Permite regular la intensidad de la luz a través de:

- El giro de la empuñadura esterilizable.
- Pulsador, situado en el cabezal de la luminaria.

Eficiencia energética.

Alta eficiencia energética debido a un menor consumo de energía.

Consumo MIMLED 600 25W

Disponible en 3 opciones de montaje.

- Base rodable.
- Soporte a pared.
- Soporte a techo (hasta 3,10m de altura).

MIMLED 600

Datos Técnicos

Lux a 1 metro	60.000 lux
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color	4.500° K
Rendimiento de color	$\geq 94\%$
Diámetro de campo	195 mm
Alimentación	100/230 V - 50/60 Hz
Consumo	25 W





Versión de techo.



Versión base rodable.



Versión pared.



Intensidad regulable mediante el giro de la empuñadura.

